

10TH COLLECTION

design Massimo Castagna

Scheda Prodotto

Product Sheet

Fiche Produit

Produktdetails

Tarjeta de identificación de producto

Origine del Prodotto: Italia

Product's Origin: Italy

Origine du Produit: Italie

Herkunft des Produkts: Italien

Origen del producto: Italia

Tipologia di prodotto / Type of product /

Typologie des produits / roduktart / Tipo de producto:

- 10th Joint Dining Table 150** (dim. 150x150x65/75 cm)
- 10th Joint Dining Table 300** (dim. 300x120x65/75 cm)
- 10th Joint Dining Table 200** (dim. 200x200x65/75 cm)
- 10th Joint Round Dining Table 160** (dim. ø 160x65/75 cm)
- 10th Joint Round Dining Table 180** (dim. ø 180x65/75 cm)
- 10th Joint Round Dining Table 200** (dim. ø 200x65/75 cm)
- Custom:**

**IMPORTANTE
CONSERVARE PER
FUTURE REFERENZE
leggere attentamente!**

**IMPORTANT - KEEP
FOR FUTURE
REFERENCE: read
carefully!**

**IMPORTANT A
CONSERVER POUR
LES RéFéRENCES
FUTURES:
lire attentivement!**

**WICHTIG - UNBEDINGT
AUFBEWahren
UND AUFMERKSAM
DURCHLESEN!**

**IMPORTANTE
CONSERVAR
PARA FUTURAS
REFERENCIAS: leer
atentamente!**

Denominazione legale/merceologica - Legal/Product name - Nom de produit/Nom commercial - Gesetzliche Bezeichnung/Kommerzieller Name -

Nombre legal/por tipo:

10th Joint Dining Table - 10th Joint Round Dining Table

Denominazione commerciale - Commercial name - Nom commercial - Kommerzieller Name - Nombre commercial: 10th Collection

Designer: Massimo Castagna

COMPONENTI E MATERIALI

Struttura: Mogano Sipo (*Entandrophragma utile*)

Finitura struttura: Olio Naturale

Base e Connettori: Ottone Brunito

Ferramenta: Acciaio Inox

PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Il legno utilizzato per le strutture è il Mogano Sipo (*Entandrophragma utile*), una delle migliori qualità di mogano presenti. Oltre ad essere particolarmente resistente all'attacco dei parassiti, è una delle specie legnose con il più alto indice di stabilità presenti al mondo. La collezione utilizza solo legno massiccio naturale: le setolature, i capillari e i piccoli cretti o i movimenti delle fibre sono un segno di qualità e di natura del legno. Il mogano presenta una tonalità marrone con riflessi rossi: nel corso del tempo tale colore cambierà assumendo un colore grigio chiaro o virerà verso una tonalità più scura. La modalità e la velocità di questo processo possono variare a seconda delle condizioni ambientali in cui il materiale è lasciato. Questi cambiamenti hanno esclusivamente effetto estetico e non compromettono in alcun modo le durevoli proprietà del legno.

Il materiale utilizzato per le basi i connettori è l'ottone brunito. Il processo di brunitura è eseguito manualmente attraverso l'immersione di ogni singolo pezzo in una vasca dove è disciolto il reagente che ossida l'ottone. La brunitura è un processo di ossidazione naturale, eseguito a mano, che determina una protezione e che rende idoneo il prodotto finito all'utilizzo anche in condizioni ambientali difficili come quelle marine. L'ottone brunito ha un'elevata resistenza alla corrosione; La sua ricchezza materica, unica per colore e lucentezza, cambia in funzione del processo di lavorazione manuale. Una volta eseguito il processo di brunitura sull'ottone, esso viene coperto da una vernice trasparente che ne conserva le proprietà.

MANUTENZIONE ORDINARIA

In caso di ubicazione all'esterno e non utilizzo del prodotto si rende necessario l'uso dell'apposito telo di copertura al fine di mantenere intatte le caratteristiche proprie del manufatto.

Per la pulizia del legno è consigliabile utilizzare un semplice panno di microfibra imbevuto di acqua pulita e passare la superficie interessata.

Per la pulizia dell'ottone brunito è consigliabile utilizzare un semplice panno di microfibra imbevuto di acqua pulita e passare la superficie interessata.

Attenzione: non utilizzare prodotti aggressivi e abrasivi ed attenersi esclusivamente alle indicazioni sopra indicate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per rimuovere la patina grigia del mogano, è possibile ordinare all'Exteta Customer Care i prodotti utili a proteggere il legno nel tempo.

Per rimuovere ulteriori macchie dall'ottone brunito, è possibile ordinare all'Exteta Customer Care i prodotti utili a proteggere l'ottone brunito nel tempo.

COMPONENTS AND MATERIALS

Structure: Sipo Mahogany (*Entandrophragma utile*)

Structure finish: Natural Oil

Base and Connectors: Burnished Brass

Hardware: Stainless Steel

PECULIARITY OF THE MATERIAL

The wood used for the structure is Sipo Mahogany (*Entandrophragma utile*), one of the best mahogany quality. It is particularly resistant to attack by parasites and one of the wooden species with higher stability index in the world. The collection is created only with natural solid wood: all the cracks and fibers' movements are signs of quality and nature of wood. Mahogany typical tonality is brown with red highlights: during time this color will turn into light grey or into a darker tonality. The mode and the speed of this process can change may differ depending on the ambient conditions in which it is left. These changes have only an aesthetic effect and absolutely don't compromise the long-life properties of this kind of wood.

The material used for the base and the connectors is burnished brass. The burnishing process is performed manually through immersion of each piece into a tub where it is dissolved the reagent that oxidizes the brass. The burnishing is a natural oxidation process, performed by hand, which determines a protection and which makes the finished product suitable for use even in difficult environmental conditions such as those marine. The burnished brass has a high resistance to corrosion; Its material richness, unique for color and gloss, changes as a function of the manual manufacturing process. Once executed the burnishing process on the brass, it is covered by a transparent varnish which preserves the properties.

ORDINARY MAINTENANCE

If the product is put outside and is not used for a long time, it is necessary to put all the cushions into a dry environment, otherwise it necessary to use its own cover to maintain its characteristics.

For the cleaning of the wood it is advisable to use a simple microfiber cloth dampened with clean water and wipe the surface.

For the cleaning of the burnished brass is advisable to use a simple microfiber cloth dampened with clean water and wipe the surface.

Attention: do not use aggressive and abrasive products and exclusively follow the above suggestions.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Mahogany grey coat can be removed ordering to the Exteta Customer Care all the products useful to protect wood over time.

To remove more stains from the burnished brass, you can order all'Exteta Customer Care products useful to protect the burnished brass over time.

COMPOSANTS ET MATERIAUX

Structure: Acajou Sipo (*Entandrophragma utile*)

Finition structure: Huile Naturel

Base et Connecteurs: Laiton Bruni

Quincaillerie: Acier Inox

PARTICULARITE DES MATERIELLE

Le bois utilisé pour les structures est l'Acajou Sipo (*Entandrophragma utile*), une des meilleures qualités d'acajou présente. Au-delà à être particulièrement résistant à l'attaque des parasites, c'est un des espèces ligneuses avec le plus haut index de stabilités présentes au monde. La collection utilise bois seul naturel massif: les fissures, les capillaires ou les mouvements des fibres sont un signes de qualité et de nature du bois. L'acajou présente une tonalité marron avec des reflets rouges: dans le cour du temps cette couleur il va a changer dans un grise clair autrement de viendra d'un tonalité plus sombre La modalité et la vitesse de ce procès peuvent changer selon le conditions ambiantes dans lequel le matériel est laissé. Ces changements ont effet exclusivement esthétique et ils ne compromettent pas de quelques-uns manière les propriétés durables du bois.

Le matériau utilisé pour base et connecteurs est en laiton bruni. Le procédé de brunissage est réalisée manuellement par l'immersion de chaque morceau dans une cuve où il est dissous le réactif qui oxyde le laiton. Le brunissage est un procédé d'oxydation naturelle, réalisée à la main, qui détermine une protection et qui rend le produit fini approprié pour être utilisé même dans des conditions environnementales difficiles telles que celles marine. Le laiton bruni a une résistance élevée à la corrosion; Sa richesse matérielle, unique pour la couleur et de la bril lance, change en fonction du processus de fabrication manuelle. Une fois exécuté le processus de brunissage sur le laiton, il est recouvert d'un vernis transparent qui conserve les propriétés.

MANUTENTION ORDINAIRE

En case d'emplacement à l'extérieur et je n'utilise pas de produit il se rend nécessaire le retrait des coussins à l'intérieur d'un milieu sec ou l'usage de la toile spéciale de couverture afin de maintenir intactes les propres caractéristiques de l'ouvrage.

Pour la propreté du bois il est conseillé d'utiliser un tissu simple de microfibre imbu d'eau propre et passer la surface intéressée.

Pour la propreté de laiton bruni il est conseillable d'utiliser un tissu simple de microfibre imbu d'eau propre et passer la surface intéressée.

Attention: Ne pas utiliser de produits agressifs et abrasifs et suivre exclusivement les indications ci-dessus.

MANUTENTION EXCEPTIONNEL

Pour enlever la patine grise de l'acajou, il est possible d'ordonner à l'Exteta Customer Chéries les produits utiles à protéger le bois dans le temps.

Pour enlever les taches plus de laiton poli, vous pouvez commander all'Exteta produits Customer Care utiles pour protéger le laiton bruni au fil du temps.

KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

Struktur: Mahagoni Sipo (*Entandrophragma utile*)

Struktur Finish: Natürliches Öl

Basis und Anschlüsse: Brüniert Messing

Eisenwaren: Rostfreier Stahl

BESONDERHEITEN DER MATERIAL

Die für die Strukturen verwendete Holz ist der Sipo Mahagoni (*Entandrophragma utile*), einer der besten vorhandenen Qualität Mahagoni. Besonders gegen den Angriff der Parasiten widerstandsfähig zu sein, ist weiterer der waldigen Arten mit dem höchsten Index der gegenwärtigen Stabilität zur Welt. Die Auflistung verwendet nur natürliche Massivholz: die Kapillaren und kleine Risse oder Fibrer Bewegungen sind ein Zeichen für Qualität und Natur Holz. Mahagoni hat einen roten Farbton mit Schattierungen von Braun: im Laufe der Zeit die Farbe ändert sich auf ein helles Grau oder Farbe wird auf einen dunkleren Farbton. Den Modus und die Geschwindigkeit dieses Prozesses können abhängig von den Umgebungsbedingungen variieren in denen das Material übrig ist. Diese Änderungen sind rein ästhetische Wirkung und nicht beeinträchtigen in keiner Weise haltbaren Holzeigenschaften.

Das Material für die Anschlüsse verwendet wird, ist die Basis poliertes Messing. Der Poliervorgang wird manuell durch Eintauchen jeden Stück in einen Tank durchgeführt wird, wo es das Reagens gelöst ist, der das Messing oxydiert. Die Rollier ist ein natürlicher Oxidationsprozess, von Hand durchgeführt, was einen Schutz bestimmt, und das macht das Endprodukt für den Einsatz auch unter schwierigen Umweltbedingungen, wie jene, marine. Das polierte Messing hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit; Sein Material Reichtum, einzigartig für Farbe und Glanz, ändert sich in Abhängigkeit von der manuellen Herstellungsprozess. Einmal ausgeführt auf dem Messing den Rolliervorgang wird durch einen transparenten Lack bedeckt, die die Eigenschaften bewahrt.

ORDENTLICHE WARTUNG

Bei Lage außerhalb und Nichtnutzung des Produkts ist es erforderlich, geeignete Dach Abdeckung zu verwenden, um die Eigenschaften des Produkts intakt zu halten.

Zur Reinigung Brüniert Messing empfiehlt es sich, dass Sie ein einfaches Microfasertuch in sauberem Wasser eingeweicht verwenden und übergeben Sie das betreffende Gebiet.

Zur Reinigung getrübt Messings betrachtet ein einfaches Mikrofasertuch in klarem Wasser getränkt und geht auf die betroffene Stelle.

Achtung: Verwenden Sie keine aggressiven und abrasiven Produkten und verwenden ausschließlich die wie oben beschrieben.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Die graue Schicht des Mahagonis zu entfernen, ist möglich, zu Exteta Customer Care den nützlichen Produkten zu befehlen, das Holz in der Zeit zu schützen. Zum Entfernen von Flecken aus das Brüniert Messing, ist möglich, zu Exteta Customer Care den nützlichen Produkten zu befehlen, das Brüniert Messing in der Zeit zu schützen.

COMPONENTES Y MATERIALES

Estructura: Caoba tipo Sipo (*Entandrophragma utile*)

Acabado estructura: Aceite natural

Base y Conectores: Latón bruñido

Ferretería: Acero inoxidable

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

La madera utilizada para las estructuras es la Sipo Caoba (*Entandrophragma utile*), una de las mejores calidad de caoba existente. Además de ser particularmente resistente al ataque de parásitos, es una de las especies de madera con el índice de estabilidad más alta presente en el mundo. La colección sólo utiliza madera maciza natural: las fisuras, los capilares y las pequeñas grietas o movimientos de las fibras son un signo de la calidad y la naturaleza de la madera. La caoba tiene un tono marrón con rojo destaca: el paso del tiempo el color cambiará asumiendo un gris claro o se convertirá en un tono más oscuro. El modo y la velocidad de este proceso pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales en las que se deja el material. Estos cambios sólo tienen efecto estético y no afectan en modo alguno a la propiedad de la madera durable.

El material utilizado para bases y conectores se latón bruñido. El proceso de bruñido se realiza manualmente a través de la inmersión de cada pieza en un tanque donde se disuelve el reactivo que oxida el latón. El bruñido es un proceso de oxidación natural, realizado a mano, que determina una protección y que hace que el producto acabado adecuado para su uso incluso en condiciones ambientales difíciles, tales como los marinos. El latón bruñido tiene una alta resistencia a la corrosión; Su riqueza de material, único para el color y brillo, cambia como una función del proceso de fabricación manual. Una vez ejecutado el proceso de bruñir en el latón, que está cubierto por un barniz transparente que conserva las propiedades.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

En el caso de la ubicación en el exterior y el no uso del producto, es necesario considerar el uso de la cubierta de lona con el fin de mantener intactas las características de la artefacto.

Para la limpieza de la madera se recomienda utilizar un paño de microfibra sencilla humedecido con agua limpia y limpie la superficie de que se trate.

Para la limpieza de latón bruñido se recomienda utilizar un paño de microfibra sencilla humedecido con agua limpia y limpie la superficie de que se trate.

Atención: No utilice productos agresivos y abrasivos y exclusivamente siga las indicaciones anteriores.

MANTENIMIENTO ADICIONAL

Para quitar la pátina gris de caoba, es posible pedir al servicio de atención al cliente de Exteta productos específicos que ayudan a proteger la madera contra el tiempo.

Para quitar las manchas más de bronce bruñido, puede ordenar los productos de Atención al cliente all'Exteta útiles para proteger el latón bruñido con el tiempo.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Al fine di preservare al meglio il prodotto si consiglia di:

- non saltare sui prodotti;
- non trascinare ma sollevare il prodotto nel caso in cui si renda necessario spostarlo;
- preservare il prodotto da urti e contatti con parti appuntite o taglienti e con liquidi o prodotti per la pulizia contenenti agenti corrosivi;
- non appoggiare oggetti bollenti direttamente sulle superfici;
- attenersi ai consigli per la manutenzione indicati nell'apposita sezione.

EVENTUALI SOSTANZE DANNOSE PER LA SALUTE

Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo e/o agli animali ed ambiente.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Quando non è più utilizzato, il prodotto, tutti gli accessori, elementi e quant'altro lo costituisca, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai locali sistemi pubblico o privati autorizzati allo smaltimento in conformità con le leggi vigenti.

VORSICHT VON DER NUTZUNG

Zur guten Erhaltung des Produktes sollten Sie folgende Hinweise befolgen:

- nicht auf den Produkten springen;
- Das Produkt nicht über den Boden schleifen, sondern anheben um Schäden an den Boden berührenden Teilen zu vermeiden;
- bewahren Sie das Produkt vor Strößen und dem Kontakt mit spitzen und scharfkantigen Teilen sowie mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln, die Korrosionsmittel enthalten;
- Stellen Sie keine heißen Speisen direkt auf der Oberfläche;
- befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Pflegehinweise.

EVENTUELLE SCHÄDLICHE STOFFE FÜR DIE GESUNDHEIT

Für das vorausgesehene Reiseziel des Gebrauches ist das Produkt nicht toxisch oder für den Mann und die Tiere und Umwelt schädlich.

MODALITÄT VON DER ENTSORGUNG

Wenn es nicht mehr verwendet wird, das Produkt, Zubehör, Komponenten und was auch immer es ist, muss nicht in der Umgebung verteilt sondern auf öffentlichen oder privaten Systemen lokalen autorisierten zur Entsorgung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zuerkannt.

PRECAUTIONS

To better preserve the product please:

- do not jump on the table;
- do not drag but lift the product when it is necessary to move it;
- avoid impacts and contacts with sharp objects;
- avoid cleaning products containing corrosive chemicals;
- do not place hot objects directly on the surfaces;
- follow all the suggestion you can find in the section "ordinary maintenance".

POTENTIALLY HARMFUL SUBSTANCES FOR HUMAN HEALTH

For its intended use, this product is not toxic and harmful for humans, animals and the environment.

METHODS OF DISPOSAL

Do not dispose of the product in the environment when you have finished using it: deliver it to a public or a private disposal facility.

PRECAUCIONES DE USO

Con el fin de preservar la calidad del producto, se recomienda que:

- no saltar sobre los productos;
- no arrastre pero levantar el producto en el caso de que sea necesario moverlo;
- preservar el producto de los golpes y el contacto con puntas o bordes afilados y con líquidos o productos de limpieza que contienen agentes corrosivos;
- no coloque objetos calientes directamente sobre la superficie;
- siga las recomendaciones señaladas en la sección para el mantenimiento.

CUALQUIER SUSTANCIA PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Para el uso previsto, el producto no es tóxico ni dañino para los seres humanos y/o animales y el medio ambiente.

METODOS DE ELIMINACION

Cuando no se utiliza mas, el producto, todos los accesorios, y cualquier otro elementos constitutivos, no debe ser abandonado al medio ambiente, va pero entregado a las autoridades públicas locales o privados para su eliminación de acuerdo con las leyes aplicables.

PRECAUTIONS

Ai fin de préserver la qualité du produit, il est recommandé de:

- ne pas trainer mais soulever le produit dans le cas où il est nécessaire de déplacer;
- préserver le produit de chocs et contacts avec des accouchements appointés ou tranchants et avec des liquides ou produit pour la propreté contenant agents corrosifs;
- ne pas utiliser si le produit à rhabiller se présente trempé;
- ne pas placer des objets chauds sur les surfaces;
- respecter les recommandations pour l'entretien énumérés dans la section.

SUBSTANCE NOCIVES POUR LA SANTE

Pour la destination d'usage prévue, le produit n'est pas toxique ou nuisible à l'homme e/o aux animaux et milieu.

METHODES D'ELIMINATION

Quand il n'est plus utilisé, le produit ne va pas disparu dans le milieu mais conféré aux systèmes locaux publics ou particuliers autorisés à l'écoulement en conformité avec tu leur lis.

Avvertenza

La seguente scheda identificativa del prodotto ottempera per quanto prescrive l'art 7 del "Codice del Consumo" Legge n° 229 del 29 luglio 2003 (Pubblicato sulla G.U. n°235 del 8.10.2005 - Supplemento Ordinario n. 162)

Warning

This product sheet complies with art. 7 of "Consumer Code", law n° 229 of 29th July 2003 (published on G.U. n° 235 of 8th October 2005 - Ordinary Supplement n° 162)

Avertissement

La fiche suivante du produit obtempère bien qu'il prescrit l'art 7 du "Code" de la Consommation il Lit n°229 du 29 Juillet 2003 (Publié sur le G.U. n°235 du 8/10/2005 - Supplément Ordinaire 162)

Warnung

Das folgende Produkt-ID-Karte entspricht Artikel 7 schreibt den "Verbraucher-code" Gesetz n° 229 am 29. Juli 2003 (Veröffentlicht in G.U. n°235 der 8.10.2005 - gewöhnlichen Supplement n. 162)

Advertencia

La siguiente tarjeta de identificación del producto; cumple lo que prescribe el artículo 7 de el "Código del Consumidor" ley nro. 229 de el 29 Julio 2003 (publicado en el Boletín Oficial nro. 235 de el 8.10.2005 - suplemento ordinario nro. 162)

EXTETA s.r.l.

Legal Head Office: Via Emilia, 20 20097 San Donato Milanese (MI) Italy – P.I. 02907300962
Operations, Logistic, Showroom, Offices: Via del Moriolo, 9 22040 Brenna (CO), Italy
T +39 031 3519027 F+39 031 5472405 info@exteta.it www.exteta.it